

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное предприятие Дивеевского муниципального района Нижегородской области "Сатисское жилищно-коммунальное хозяйство"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) - основные/все | 6/6 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2


| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический фактор | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Травмоопасность | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Очистные сооружения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Специалист (по эксплуатации очистных сооружений водоотведения) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Слесарь аварийно-восстановительных работ (на сетях водоотведения) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3 | Машинист насосных установок | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4 | Специалист (по химическому анализу воды в системах водоотведения) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.2 | 1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5 | Водитель автомобиля (Автомобиль ГАЗ 3307 КО-503В, цистерна) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автопарк | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Тракторист | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 22.04.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)



(подпись)

Ключков А. П.
(Ф.И.О.)

04.05.2022,
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Специалист в области охраны труда
(должность)


(подпись)

Соляева Н. М.
(Ф.И.О.)

04.05.2022,
(дата)


Технический директор
(должность)


(подпись)

Образумов А. В.
(Ф.И.О.)

04.05.2022,
(дата)


Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения
(должность)


(подпись)

Горьков В. И.
(Ф.И.О.)

04.05.2022,
(дата)

Юрисконсульт
(должность)



(подпись)

Крючкова И. А.
(Ф.И.О.)

04.05.2022,
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1633
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Терехина Елена Андреевна
(Ф.И.О.)

04.05.2022,
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное предприятие Дивеевского муниципального района Нижегородской области "Сатисское жилищно-коммунальное хозяйство"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|--|---|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Очистные сооружения | | | | | |
| 1. Специалист (по эксплуатации очистных сооружений водоотведения) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Приведение тяжести трудового процесса на рабочем месте в соответствие с нормативными документами. | | | |
| 2. Слесарь аварийно-восстановительных работ (на сетях водоотведения) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Приведение тяжести трудового процесса на рабочем месте в соответствие с нормативными документами. | | | |
| 4. Специалист (по химическому анализу воды в системах водоотведения) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Приведение тяжести трудового процесса на рабочем месте в соответствие с нормативными документами. | | | |
| 5. Водитель автомобиля (Автомобиль ГАЗ 3307 КО-503В, цистерна) | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | | | |
| Автопарк | | | | | |
| 6. Тракторист | Шум: Установить шумоизоляцию кабины | Снижение воздействия вредного фактора | | | |

Дата составления: 22.04.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

Клочков А. П.
(Ф.И.О.)

04.05.2022.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист в области охраны труда
(должность)

(подпись)

Соляева Н. М.
(Ф.И.О.)

04.05.2022.
(дата)

Технический директор

Образумов А. В.

04.05.2022.

(должность)

Специалист по эксплуатации очистных
сооружений водоотведения

(должность)

Юрисконсульт

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Горьков В. И.

(Ф.И.О.)

Крючкова И. А.

(Ф.И.О.)

(дата)

04.05.2012.

(дата)

04.05.2012.

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1633

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Терехина Елена Андреевна

(Ф.И.О.)

(дата)

04.05.2012.